

市政设施建设类审批许可证

南岸市政设施（2025）第 95 号

项目名称	南岸区江南新城、南山片区污水管网改造工程（第三批次）		
项目地点	南岸区广福大道、龙翔路、永宁路		
建设单位	重庆市江南城市建设发展（集团）有限公司	联系人电话	冯** 13*****17
施工单位	重庆对外建设（集团）有限公司	联系人电话	吴** 18*****13
批准事项	同意该单位因南岸区江南新城、南山片区污水管网改造工程（第三批次）占用、挖掘城市道路		
审批内容	同意该单位因南岸区江南新城、南山片区污水管网改造工程（第三批次）在南岸区广福大道、龙翔路、永宁路占用人行道 52.5 平方米、车行道 154 平方米；挖掘人行道（透水砖）1 平方米、人行道（花岗石）12 平方米、车行道（沥青）7 平方米。施工占用时间为 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 21 日（法定节假日期间禁止施工）。		
应遵事项	1. 本证应悬挂在施工现场，以备查验； 2. 不得擅自改变许可内容； 3. 施工期间，须设置安全警示标志和施工围挡，安排专人负责，以保证安全； 4. 配合设施管理部门日常管理工作； 5. 严格按照燃气、供电管线保护方案施工。		



南岸区江南新城、南山片区污水管网改造工程

占挖点位统计表（第三批）

序号	点位	占挖位置	占挖类型	材质	挖掘面积 (m²)	修复面积 (m²)	占用面积 (m²)	备注	计划工期
1	点位 1	广福大道 (江南小区东门外公路上)	人行道	透水砖	1	3	4.5	修复原有雨水管道	2025.7.1-2025.7.17
2		广福大道 (与金成路交叉路口处)	车行道	沥青	1	8	24.5		
3		广福大道 (与大成路交叉路口处向南 20 米)	车行道	沥青	1	8	24.5		
4	点位 2	龙翔路(勇敏电器舒适家旁)	人行道	花岗石	12	18	48	修复原有污水管道	
5	点位 3	永宁路(路灯编号 080013)沥青道路	车行道	沥青	1	8	24.5	修复原有雨水管道	2025.7.18-2025.8.5
6		永宁路(下山道出口公路旁)	车行道	沥青	1	8	24.5		
7		永宁路(南岸区茶园锦恒汽车服务中心前面公路上)	车行道	沥青	1	8	24.5		
8		永宁路(立交桥正下方)	车行道	沥青	2	8	31.5		
合计					20	69	206.5		

点位 1: 广福大道

区位图:



现场图 1:




注: 人行道占用面积: $3 \times 1.5 = 4.5 \text{ m}^2$ 。

人行道挖掘面积: $2 \times 0.5 = 1 \text{ m}^2$ 。

人行道修复面积: $2 \times 1.5 = 3 \text{ m}^2$ 。

现场图 2:




注：车行道占用面积： $3.5 \times 7 = 24.5 \text{ m}^2$ 。

车行道挖掘面积： $1 \times 1 = 1 \text{ m}^2$ 。

车行道修复面积： $4 \times 2 = 8 \text{ m}^2$ 。

车行道开挖深度：1.5m

现场图 3:



注：车行道占用面积 $3.5 \times 7 = 24.5 \text{ m}^2$

车行道挖掘面积： $1 \times 1 = 1 \text{ m}^2$

车行道修复面积： $4 \times 2 = 8 \text{ m}^2$


车行道开挖深度： 1.5m

点位 2：龙翔路

区位图：



现场图 1:



注：人行道占用面积： $16 \times 3 = 48 \text{ m}^2$ 。

人行道挖掘面积： $12 \times 1 = 12 \text{ m}^2$ 。

人行道修复面积： $12 \times 1.5 = 18 \text{ m}^2$ 。


人行道开挖深度：2m

点位 3：永宁路

区位图：



现场图 1：




注：车行道占用面积： $7 \times 3.5 = 24.5 \text{ m}^2$ 。

车行道挖掘面积： $1 \times 1 = 1 \text{ m}^2$ 。

车行道修复面积： $4 \times 2 = 8 \text{ m}^2$ 。

车行道开挖深度：1.6m

现场图 2:



注：车行道占用面积： $7 \times 3.5 = 24.5 \text{ m}^2$ 。


车行道挖掘面积： $1 \times 1 = 1 \text{ m}^2$ 。

车行道修复面积： $4 \times 2 = 8 \text{ m}^2$ 。

车行道开挖深度：1.6m



现场图 3:




注：车行道占用面积： $7 \times 3.5 = 24.5 \text{ m}^2$ 。

车行道挖掘面积： $1 \times 1 = 1 \text{ m}^2$ 。

车行道修复面积： $4 \times 2 = 8 \text{ m}^2$ 。

车行道开挖深度：1.6m

现场图 4:



注：车行道占用面积： $9 \times 3.5 = 31.5 \text{ m}^2$ 。

车行道挖掘面积： $2 \times 1 = 2 \text{ m}^2$ 。

车行道修复面积： $4 \times 2 = 8 \text{ m}^2$ 。

车行道开挖深度：1.6m